QUICKIE
Live without limits.



Salsa

Freiheit für Drinnen und Draußen

Ein System – Zwei Antriebe

Ein Sitzsystem, zwei Antriebsmöglichkeiten: Nutzen Sie die modulare Plattformtechnologie für ein hohes Maß an Flexibilität bei der Elektrorollstuhlversorgung.

Maximale Gleichteileverwendung = optimale Wirtschaftlichkeit

Sitzsystem



Standard Sitzsystem

Schnittstelle

Füllermodul

Elektrische Sitzneigung

Antrieb

Mittelradantrieb

Heckantrieb

Kompakt für den Innenbereich – Leistungsstark für den Außenbereich

Die Vorteile des Heck- und Mittelradantriebs

- Kompakter Wendekreis (Mittelradantrieb)
- Nur 60 cm Gesamtbreite – damit ideal für enge Räume und Umgebungen
- Niedrige Sitzhöhe – ideal, um z.B. an Tische heranzufahren
- Einfache Sitzbreiten- und Sitztiefeneinstellung mit individuell einstellbarer Armauflage.
  Der komplette Rahmen wächst in der Sitzbreite und Sitztiefe von 41 - 51 cm mit – ohne zusätzliche Teile!
- Elektrische Sitz- und Rückenneigung verstellbar von 0° - 30°
- VR2 Steuerung – optional R-Net Steuerung über FMG*
- Einfacher Service

Ihre Sicherheit ist uns wichtig.

Deshalb haben wir das Verhalten unserer Produkte Quickie Salsa / Salsa M bei einem Frontalaufprall beim Transport in Fahrzeugen simuliert und nach ISO 7176-19 Crash Test zertifiziert**.

CRASH TESTED

*Für Mich Gebaut

**Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Broschüre „Sunrise Medical Rollstühle: Getestet nach ISO 7176-19".

QUICKIE®
Live without limits.

Der Salsa Heckantrieb

- Intuitives Fahren
- Gute Stabilität bei hoher Geschwindigkeit
- Bis zu 10 cm Kantensteigfähigkeit (Bürgersteighilfe)

Der Salsa Mittelradantrieb

- Dreht auf der Stelle – intuitiv zu fahren
- Beste Traktion – Schwerpunkt direkt über der Achse
- Sehr gute Stabilität beim bergauf und bergab fahren
- Durch zentral montierte Fußraste Positionierung von 90° im Kniewinkel möglich
- Sehr komfortables Kanten hoch und runter Fahren, dank weiter entwickelter Leveller Technologie und Sitz-Ausgleichsautomatik (Nutzer bleibt in stabiler Position)

Die Salsa Familie

	Salsa	Salsa M
Wendigkeit	■■■	■■■■■
Fahren im Außenbereich	■■■■■	■■■■
Kantensteigfähigkeit	■■■■■	■■■■
Spurstabilität	■■■■■	■■■■■
Fahren im Innenbereich	■■■	■■■■■
90° Positionierung	■■	■■■■
Sondersteuerung	■■■■■	■■■■■

Jeder Mensch ist so individuell wie sein Fingerabdruck.
Wir konstruieren und fertigen Rollstühle gerne auch nach
Ihren persönlichen Wünschen und Anforderungen.

Technische Daten

	Salsa	Salsa M
Hilfsmittel-Verzeichnis-Pos-Nr.	18.50.04.0103	18.50.04.0118 (18.46.05.1017*)
Geschwindigkeit	6 km/h (optional 10 km/h über FMG)	6 km/h (optional 10 km/h über FMG)
Batterien	60 Ah	50 Ah
Max. Reichweite	32 km	26 km
Sitzbreite	41 - 51 cm	41 - 51 cm
Sitzhöhe	37 - 46 cm	40 - 45 cm
Sitztiefe	41 - 51 cm	41 - 51 cm
Rückenhöhe	46 - 51 cm	46 - 51 cm
Armlehnenhöhe	22 - 31 cm	22 - 31 cm
Sitzneigung	0° - 9° manuell / 0° - 30° elektrisch	0° - 9° manuell / 0° - 30° elektrisch
Rückenneigung	-4° - +16° manuell / 0° - 30° elektrisch	-4° - +16° manuell / 0° - 30° elektrisch
Gesamtbreite	58 cm (12“ A-Rad) / 60 cm (14“ A-Rad)	60 cm
Gesamtlänge	114 cm	110 cm
Wenderadius	max. 91 cm (bei 70° Fußrastenhalter)	max. 67 cm (bei 70° Fußrastenhalter)
Max. Steigfähigkeit	8°	8°
Max. Kantensteigfähigkeit	10 cm (mit Bürgersteighilfe)	7 cm
Gewicht in der minimalsten Konfiguration inkl. Batterien	114,5 kg	113 kg
Max. Zuladung	140 kg	140 kg
Elektronik	VR2-Steuerung (optional R-Net über FMG) Licht und Blinker Standard	VR2-Steuerung (optional R-Net über FMG) Licht und Blinker Standard

* Innenbereich

SUNRISE MEDICAL

Sunrise Medical GmbH & Co. KG
Kahlbachring 2-4
69254 Malsch/HD
Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-555
Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-362
E-Mail: power@sunrisemedical.de
www.SunriseMedical.de

000690040/3.000/Sonnendruck/1210